AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO
Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 1
du 19 Janvier 1993

Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD
Abonnement Annuel : à Régisseur de Recettes
Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur - Gérant : G. FELICI
ISSN
C7 39 - 9633
S.R.P.V.

BILAN CLIMATIQUE DE L'ANNEE 92

Forte pluviométrie dans l'ensemble notamment si l'on considére que 978 m/m sont tombés en Haute Corse, un peu moins en Corse du Sud qui totalise 612 m/m.

Comme le schématisent les tableaux en annexe ; on observe que le mois de janvier a été exédentaire de 129 m/m en Haute Corse et déficitaire en Corse du Sud.

- Déficitaire en février, mars avec gelées matinales.
- Reprise en avril
- Nouveau déficit en mai, alors que l'on observe les premières taches de mildiou de la vigne.
- Augmentation des précipitations en juin jusqu'en octobre très pluvieux.
- Normale en novembre, abondante en décembre avec un écart de 56 m/m en Haute Corse.

Le "mildiou" qui a paru exploser en mai s'est temporisé au bénéfice de l'oïdium, maladie viticole corse traditionnelle.

Trés peu de dépassement de seuil de glomérules de vers de la grappe.

Les "acariens" se sont toujours manifestés en juillet et août.

Par contre les "Cicadelles vertes" poursuivent leur progression dans tous les types de cultures.

"L'esca" demeure préoccupante d'autant que les traitements d'hiver sont plus ou moins bien réalisés.

MALADIES DU BOIS DE LA VIGNE

* <u>ESCA</u>

Maladie prioritaire et insidieuse en Corse.

Il ne faut pas la négliger et bien la traiter à la lance si possible; c'est la meilleure technique, le cas échéant utiliser les panneaux récupérateurs qui permettent d'économiser 1/3 du produit.

Intervenir 10 jours aprés la taille pour éviter "l'aspiration" du produit au niveau des plaies.

Utiliser des spécialités commerciales à base d'arsenite de sodium à raison der 1250 g/hl de M.A..

- PYRALESCA (Rhodiagri Littoral)
- PYRALUMNOL (Procida)
- PYRAL REP (Marty Pazazols)

* <u>EXCORIOSE</u>

Autre maladie de la vigne qui touche les parcelles situées prés du littoral.

Les traitements "Esca" sont aussi efficaces mais à la dose de 625 G/hl. Utiliser la même technique d'application.

Ne compter pas toujours sur le recours des traitements de post débourrement. vous vous laisseriez gagner par le temps.

* <u>EUTYPIOSE</u>

Maladie du bois dont on parle beaucoup sur le Continent qui n'est pas aussi virulente en Corse.

Néanmoins, il faut se méfier car les plants proviennent des pépinières continentales.

Quoiqu'il en soit, l'efficacité des traitements paraît discutable.

Par contre lorsqu'on a repéré la maladie sur un pied, le marquer avec de la ficelle et ne pas oublier que la technique du recépage sauve de situation délicate.

METEOROLOGIE AJACCIO 1992

ANNEXE 2

	TEMPERATURES					PLUVIOMETRIE
MOIS	Mini.	Maxi.	Moyen.Mini	Moyen.Maxi	Moyenne	Hauteur mm
JANV.	0,9	19,5	3,9	13,90	8,9	12
FEVR.	3,3	16,2	3,0	14,20	8,6	9
MARS	2,3	20	6,0	15,70	10,8	50
AVRIL	2,1	25	7,6	17,50	12,50	40
MAI	5,2	29,5	11,2	22,40	16,80	15
JUIN	10,4	33,7	24,50	24	19,30	101
JUIL.	14,	31,6	17,20	26,60	21,90	1
AOUT	15,8	39,4	18,70	29,90	24,30	16
SEPT.	11,3	34,5	15,20	26,30	20,70	44
OCTO.	17,8	26,20	13,40	20,70	17	193
NOVE.	13	20,30	9,70	18,20	14	68
DECE.	1,4	18	5,80	15,70	10,40	63
TOTAL PLUVIOMETRIE ANNUEL						612

P74

METEOROLOGIE BASTIA 1992

ANNEXE 1

	TEMPERATURES					PLUVIOMETRIE	
MOIS	Mini.	Maxi.	Moyen.Mini	Moyen.Maxi	Moyenne	Hauteur mm	ECART A LA MOYENNE
JANV.	2,7	17,5	5,2	13,2	9,2	195	+ 129
FEVR.	2,2	17,1	4,4	13,8	9,1	28	- 53
MARS	3,9	17,6	6,4	15,4	10,9	14	- 61
AVRIL	4,4	22,6	8,8	17,1	12,9	98	+ 34
MAI	7,7	28,1	13,1	23,1	18,1	14	- 30
JUIN	12,3	26,8	15	24,1	19,6	83	
JUIL.	14,9	33,7	18,4	27,7	23,0	23	+ 11
AOUT	17,10	33,9	20,3	30,3	25,3	49	+ 18
SEPT.	12,4	30,1	16,5	26,0	21,2	67	+ 9
OCTO.	9,5	25,4	13,2	21,0	17,1	180	+ 74
NOVE.	4,7	21,7	10,1	18,5	14,3	84	- 5
DECE.	0,7	18,5	6,8	13,9	10,4	143	+ 56
TOTAL PLUVIOMETRIE ANNUEL						978	